

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, пер.Радищева, 50, тел. 8 (3852) 50-30-40  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах")

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658700, Россия, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 77

тел. 8 (38584) 2-64-45, E-mail:kamen@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512742



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

25 апреля 2024 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

Ильиных А.В.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5511 от 25 апреля 2024 г.

дата выдачи протокола

**Код объекта испытаний (пробы / образца): 8894.3(10).24**

**Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:**

МУП "Ордынское". Юридический адрес: 633261, Россия, Новосибирская обл, рп. Ордынское, ул. Ленина, д. 19.  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633261, Россия, Новосибирская обл, Ордынское. р.п., ул.Ленина, д. 19.

**Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:**

Вода питьевая артезианская из скважины №6 СБВ-2021. Фактический адрес: 633261, Россия, Новосибирская обл, рп. Ордынское, 4(часть). ОЛХУ №1 кв №11; выдел.

**Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:**

кран на скважине.

**Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:**

вода питьевая - Срок годности: -. Размер партии: - Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стерильная стеклянная бутылка.

**Цель испытания \*:**

Проведение испытаний по программе заказчика.

**Дополнительная информация (при наличии):**

Нет.

**Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):**

Дата и время отбора \*: 22 апреля 2024 г. 08 час. 15 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 22 апреля 2024 г. 13 час. 00 мин.

**Ф.И.О., должность \*:**

Е.А.Гузеева, инженер лаборант.

**Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):**

Соответствует НД.

**НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:**

**НД на метод отбора \*:**

ГОСТ Р 59024-2020 Вода Общие требования к отбору проб.

**НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

подпись

Н.М.Абалакина

ИОФ

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5511) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 15
Ф 02-14	Дата введения: Утвержден приказом от 09.02.2024 №9

### 1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: вода питьевая -

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8894.3(10).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 658700 г.Камень-на-Оби ул.Ленина 77, тел/факс 2-17-57

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.04.24 в 13час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.04.24; окончание испытаний: 24.04.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	10	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п.5.1-5.3, приложение3)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (Раздел VI, п.6.1-6.3, приложение 3)
3	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, приложение 3, приложение 7)

### Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п.5.1-5.3, приложение3) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018-01)

МУК 4.2.3963-23 (Раздел VI, п.6.1-6.3, приложение 3) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018)

МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, приложение 3, приложение 7) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018-01)

### 2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: вода питьевая -

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8894.3(10).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 658700 г.Камень-на-Оби ул.Ленина 77, тел/факс 2-17-57,

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 23.04.24 в 12час 00мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 23.04.24; окончание испытаний: 25.04.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,0001	-	0,01	ГОСТ 31866-2012	Анализатор вольтамперметрический ТА-4 до 17.05.25
2	Ртуть	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,00005	-	0,0005	ГОСТ 31866-2012	Анализатор вольтамперметрический ТА-4 до 17.05.25
3	Селен	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,0005	-	0,01	ПНДФ 14.1:2:4.235-06	Анализатор вольтамперметрический ТА-4 до 17.05.25
4	Бор	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,05	-	0,5	ГОСТ 31949-2012	Анализатор жидкости Флюорат 02-3М до 17.05.24

Примечание: показатели точности результатов анализа рассчитаны, зафиксированы и соответствуют НД на методику испытаний.

### Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперметрии

ПНДФ 14.1:2:4.235-06 Методика выполнения измерений содержания селена методом инверсионной вольтамперметрии на анализаторах типа ТА

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком. Настоящий протокол (5511) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, пер.Радищева, 50, тел. 8 (3852) 50-30-40  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах")

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658700, Россия, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 77

тел. 8 (38584) 2-64-45, E-mail:kamen@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512742



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

25 апреля 2024 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

Ильиных А.В.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5513 от 25 апреля 2024 г.

дата выдачи протокола

**Код объекта испытаний (пробы / образца): 8896.3(10).24**

**Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:**

МУП "Ордынское". Юридический адрес: 633261, Россия, Новосибирская обл, рп. Ордынское, ул. Ленина, д. 19.  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633261, Россия, Новосибирская обл, Ордынское. р.п., ул.Ленина, д. 19.

**Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:**

Вода питьевая артезианская из скважины №16-86 Бис. Фактический адрес: 633261, Россия, Новосибирская обл, рп. Ордынское, Октябрьская. ул., д. 86с.

**Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:**

кран на скважине.

**Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:**

вода питьевая - Срок годности: -. Размер партии: - Масса (объем) пробы для испытаний: 0.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стерильная стеклянная бутылка.

**Цель испытания \*:**

Проведение испытаний по программе заказчика.

**Дополнительная информация (при наличии):**

Нет.

**Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):**

Дата и время отбора \*: 22 апреля 2024 г. 09 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 22 апреля 2024 г. 13 час. 00 мин.

**Ф.И.О., должность \*:**

Е.А.Гузеева, инженер лаборант.

**Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):**

Соответствует НД.

**НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:**

**НД на метод отбора \*:**

ГОСТ Р 59024-2020 Вода Общие требования к отбору проб.

**НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Н.М.Абалакина

подпись

ИОФ

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5513) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 15
Ф 02-14	Дата введения: Утвержден приказом от 09.02.2024 №9

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: вода питьевая -

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8896.3(10).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 658700 г.Камень-на-Оби ул.Ленина 77, тел/факс 2-17-57

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.04.24 в 13час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.04.24; окончание испытаний: 24.04.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	КОЕ\см3	12	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п.5.1-5.3, приложение3)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ\100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (Раздел VI, п.6.1-6.3, приложение 3)
3	Колифаги	БОЕ\100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, приложение 3, приложение 7)

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п.5.1-5.3, приложение3) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018-01)

МУК 4.2.3963-23 (Раздел VI, п.6.1-6.3, приложение 3) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018)

МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, приложение 3, приложение 7) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018-01)

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5513) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, пер.Радищева, 50, тел. 8 (3852) 50-30-40  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах")

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658700, Россия, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 77

тел. 8 (38584) 2-64-45, E-mail:kamen@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512742



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

25 апреля 2024 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

Ильинных А.В.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5518 от 25 апреля 2024 г.

дата выдачи протокола

**Код объекта испытаний (пробы / образца): 8901.3(10).24**

**Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:**

МУП "Ордынское". Юридический адрес: 633261, Россия, Новосибирская обл, рп. Ордынское, ул. Ленина, д. 19.  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633261, Россия, Новосибирская обл, Ордынское. р.п., ул.Ленина, д. 19.

**Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:**

Вода питьевая артезианская из скважины №6700. Фактический адрес: 633261, Россия, Новосибирская обл, рп. Ордынское, Октябрьская. ул., д. 3 с.

**Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:**

кран на скважине.

**Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:**

вода питьевая - Срок годности: -. Размер партии: - Масса (объем) пробы для испытаний: 0.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литр. Упаковка: стерильная стеклянная бутылка.

**Цель испытания \*:**

Проведение испытаний по программе заказчика.

**Дополнительная информация (при наличии):**

Нет.

**Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):**

Дата и время отбора \*: 22 апреля 2024 г. 11 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 22 апреля 2024 г. 13 час. 00 мин.

**Ф.И.О., должность \*:**

Е.А.Гузеева, инженер лаборант.

**Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):**

Соответствует НД.

**НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:**

-.

**НД на метод отбора \*:**

ГОСТ Р 59024-2020 Вода Общие требования к отбору проб.

**НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Н.М.Абалакина

подпись

ИОФ

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5518) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 15
Ф 02-14	Дата введения: Утвержден приказом от 09.02.2024 №9

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: вода питьевая -

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8901.3(10).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 658700 г.Камень-на-Оби ул.Ленина 77, тел/факс 2-17-57

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.04.24 в 13час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.04.24; окончание испытаний: 24.04.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	КОЕ\см3	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п.5.1-5.3, приложение3)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ\100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (Раздел VI, п.6.1-6.3, приложение 3)
3	Колифаги	БОЕ\100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, приложение 3, приложение 7)

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п.5.1-5.3, приложение3) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018-01)

МУК 4.2.3963-23 (Раздел VI, п.6.1-6.3, приложение 3) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018)

МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, приложение 3, приложение 7) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018-01)

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5518) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, пер.Радищева, 50, тел. 8 (3852) 50-30-40  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах")

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658700, Россия, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 77

тел. 8 (38584) 2-64-45, E-mail:kamen@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.512742



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

25 апреля 2024 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

Ильиных А.В.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5512 от 25 апреля 2024 г.

дата выдачи протокола

**Код объекта испытаний (пробы / образца): 8895.3(10).24**

**Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:**

МУП "Ордынское". Юридический адрес: 633261, Россия, Новосибирская обл, рп. Ордынское, ул. Ленина, д. 19.  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633261, Россия, Новосибирская обл, Ордынское. р.п., ул.Ленина, д. 19.

**Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:**

Водоразборная колонка. Фактический адрес: 633261, Россия, Новосибирская обл, рп. Ордынское, ул. Партизанская, д. 5.

**Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:**

кран на колонке.

**Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:**

вода питьевая - Срок годности: -. Размер партии: - Масса (объем) пробы для испытаний: 0.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стерильная стеклянная бутылка.

**Цель испытания \*:**

Проведение испытаний по программе заказчика.

**Дополнительная информация (при наличии):**

Нет.

**Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):**

Дата и время отбора \*: 22 апреля 2024 г. 08 час. 40 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 22 апреля 2024 г. 13 час. 00 мин.

**Ф.И.О., должность \*:**

Е.А.Гузеева, инженер лаборант.

**Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):**

Соответствует НД.

**НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:**

**НД на метод отбора \*:**

ГОСТ Р 59024-2020 Вода Общие требования к отбору проб.

**НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Н.М.Абалакина

подпись

ИОФ

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5512) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 15
Ф 02-14	Дата введения: Утвержден приказом от 09.02.2024 №9

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: вода питьевая -

Код объекта испытаний (пробы / образца): 8895.3(10).24

Место осуществления лабораторной деятельности: 658700 г.Камень-на-Оби ул.Ленина 77, тел/факс 2-17-57

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 22.04.24 в 13час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 22.04.24; окончание испытаний: 24.04.24

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	КОЕ\см3	10	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п.5.1-5.3, приложение3)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ\100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (Раздел VI, п.6.1-6.3, приложение 3)
3	Колифаги	БОЕ\100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, приложение 3, приложение 7)

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п.5.1-5.3, приложение3) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018-01)

МУК 4.2.3963-23 (Раздел VI, п.6.1-6.3, приложение 3) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018)

МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, приложение 3, приложение 7) Бактериологические методы исследования воды (взамен МУК 4.2.1018-01)

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (5512) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ