

**Муниципальное унитарное предприятие
«ОРДЫНСКОЕ»**

633261 Новосибирская область, Ордынский район. р.п. Ордынское пр. Ленина. 19
Директор 8(383)59-21-454, бухгалтерия 8(383)59-21-059, e-mail: gkh333@mail.ru

ОГРН 1235400010020 ИНН 5403076643 КПП 540301001

р/сч 40702810409200000259 в банк «Левобережный» (ПАО)г. Новосибирск

Кор/сч 30101810100000000850 БИК 045004850

Химическая лаборатория по контролю качества природных, сточных и питьевых вод. Тел. 37-353

ПРОТОКОЛ

исследование питьевой воды

от «03» марта 2025г.

Наименование предприятия МУП «Ордынское»

Место взятие образец скважина № 09-86 р.п.Ордынское ул.Московская, 9с

Наименование водоисточника подземный

Дата и время взятия образца 27.02.2025г. 08 час. 16 мин.

Ф.И.О. отобравшего образец Гузеева Е. А.

Дата поступления образца в лабораторию 27.02.2025г. 09 час. 52 мин.

Регистрационный номер образца 5

№	Показатель	Определяемая концентрация	Норма, ПДК по СанПиНу	НД на методы исследований
1.	Запах	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	0 ⁰	Не более 20 ⁰	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	0,000	Не более 1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5.	Водородный показатель	7,54	В пределах 6,0-9,0 мг/экв/л	РД 2.24.495-2005
6.	Окисляемость перманганатная	1,88	Не более 5,0 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.159-99
7.	Общая жесткость	11,08	Не более 7,0 ⁰	ГОСТ 31954-2012
8.	Сухой остаток	498,0	Не более 1000 мг/л	ГОСТ 18164-72
9.	Нефтепродукты	0,026	Не более 0,1 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)
10.	АПАВ	0,049	Не более 0,5 мг/л	ГОСТ 31857-2012

Инженер хим. лаборатории



Гузеева Е.А.

Муниципальное унитарное предприятие
«ОРДЫНСКОЕ»

633261 Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское пр. Ленина, 19
Директор 8(383)59-21-454, бухгалтерия 8(383)59-21-059, e-mail: gkh333@mail.ru
ОГРН 1235400010020 ИНН 5403076643 КПП 540301001
р/сч 40702810409200000259 в банк «Левобережный» (ПАО)г. Новосибирск
Кор/сч 30101810100000000850 БИК 045004850

Химическая лаборатория по контролю качества природных, сточных и питьевых вод. Тел. 37-353

ПРОТОКОЛ

исследование питьевой воды

от «03» марта 2025г.

Наименование предприятия МУП «Ордынское»

Место взятие образец скважина № 16-86 бис р.п. Ордынское ул.Октябрьская,86с

Наименование водоисточника подземный

Дата и время взятия образца 27.02.2025г. 08 час. 32 мин.

Ф.И.О. отобравшего образец Гузеева Е.А.

Дата поступления образца в лабораторию 27.02.2025г. 09 час.52 мин.

Регистрационный номер образца 6

№	Показатель	Определяемая концентрация	Норма, ПДК по СанПиНу	НД на методы исследований
1.	Запах	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	0 ⁰	Не более 20 ⁰	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	0,093	Не более 1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5.	Водородный показатель	7,66	В пределах 6,0-9,0 мг/экв/л	РД 2.24.495-2005
6.	Окисляемость перманганатная	1,73	Не более 5,0 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.159-99
7.	Общая жесткость	6,37	Не более 7,0 ⁰	ГОСТ 31954-2012
8.	Сухой остаток	199,0	Не более 1000 мг/л	ГОСТ 18164-72
9.	Нефтепродукты	0,021	Не более 0,1 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)
10.	АПАВ	0,037	Не более 0,5 мг/л	ГОСТ 31857-2012

Инженер хим. лаборатории

Гузеева Е.А.

**Муниципальное унитарное предприятие
«ОРДЫНСКОЕ»**

633261 Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское пр. Ленина. 19
Директор 8(383)59-21-454, бухгалтерия 8(383)59-21-059, e-mail: gkh333@mail.ru
ОГРН 1235400010020 ИНН 5403076643 КПП 540301001
р/сч 40702810409200000259 в банк «Левобережный» (ПАО)г. Новосибирск
Кор/сч 30101810100000000850 БИК 045004850

Химическая лаборатория по контролю качества природных, сточных и питьевых вод. Тел. 37-353

ПРОТОКОЛ

исследование питьевой воды

от «03» марта 2025г.

Наименование предприятия МУП «Ордынское»

Место взятие образец РЧВ р.п. Ордынское ул. Кирова, 98а

Наименование водоисточника -----

Дата и время взятия образца 27.02.2025г. 08 час. 50 мин.

Ф.И.О. отобравшего образец Гузеева Е.А.

Дата поступления образца в лабораторию 27.02.2025г. 09 час. 52 мин.

Регистрационный номер образца 7

№	Показатель	Определяемая концентрация	Норма, ПДК по СанПиНу	НД на методы исследований
1.	Запах	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	0 ⁰	Не более 20 ⁰	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	0,000	Не более 1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5.	Водородный показатель	7,73	В пределах 6,0-9,0 мг/экв/л	РД 2.24.495-2005
6.	Окисляемость перманганатная	1,65	Не более 5,0 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.159-99
7.	Общая жесткость	15,59	Не более 7,0 ⁰	ГОСТ 31954-2012
8.	Сухой остаток	336,0	Не более 1000 мг/л	ГОСТ 18164-72
9.	Нефтепродукты	0,025	Не более 0,1 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)
10.	АПАВ	0,049	Не более 0,5 мг/л	ГОСТ 31857-2012

Инженер хим. лаборатории



Гузеева Е.А.

Муниципальное унитарное предприятие
«ОРДЫНСКОЕ»

633261 Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское пр. Ленина, 19
Директор 8(383)59-21-454, бухгалтерия 8(383)59-21-059, e-mail: gkh333@mail.ru
ОГРН 1235400010020 ИНН 5403076643 КПП 540301001
р/сч 40702810409200000259 в банк «Левобережный» (ПАО)г. Новосибирск
Кор/сч 30101810100000000850 БИК 045004850

Химическая лаборатория по контролю качества природных, сточных и питьевых вод. Тел. 37-353

ПРОТОКОЛ

исследование питьевой воды

от «03» марта 2025г.

Наименование предприятия МУП «Ордынское»

Место взятие образец скважина № 5/2003 р.п. Ордынское ул. Обская, 5с

Наименование водоисточника подземный

Дата и время взятия образца 27.02.2025г. 09 час. 09 мин.

Ф.И.О. отобравшего образец Гузеева Е. А.

Дата поступления образца в лабораторию 27.02.2025г. 09 час. 52 мин.

Регистрационный номер образца 8

№	Показатель	Определяемая концентрация	Норма, ПДК по СанПиНу	НД на методы исследований
1.	Запах	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	0 ⁰	Не более 20 ⁰	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	0,000	Не более 1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5.	Водородный показатель	7,60	В пределах 6,0-9,0 мг/экв/л	РД 2.24.495-2005
6.	Окисляемость перманганатная	1,88	Не более 5,0 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.159-99
7.	Общая жесткость	8,04	Не более 7,0 ⁰	ГОСТ 31954-2012
8.	Сухой остаток	280,0	Не более 1000 мг/л	ГОСТ 18164-72
9.	Нефтепродукты	0,014	Не более 0,1 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)
10.	АПАВ	0,047	Не более 0,5 мг/л	ГОСТ 31857-2012

Инженер хим.лаборатории

Гузеева Е.А.

Муниципальное унитарное предприятие
«ОРДЫНСКОЕ»

633261 Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское пр. Ленина, 19

Директор 8(383)59-21-454, бухгалтерия 8(383)59-21-059, e-mail: gkh333@mail.ru

ОГРН 1235400010020 ИНН 5403076643 КПП 540301001

р/сч 40702810409200000259 в банк «Левобережный» (ПАО)г. Новосибирск

Кор/сч 30101810100000000850 БИК 045004850

Химическая лаборатория по контролю качества природных, сточных и питьевых вод. Тел. 37-353

ПРОТОКОЛ

исследование питьевой воды

от «03» марта 2025г.

Наименование предприятия МУП «Ордынское»

Место взятие образец скважина № 7/96 р.п. Ордынское ул. Обская, 1с

Наименование водоисточника подземный

Дата и время взятия образца 27.02.2025г. 09 час. 52 мин.

Ф.И.О. отобравшего образец Гузеева Е. А.

Дата поступления образца в лабораторию 27.02.2025г. 09 час. 52 мин.

Регистрационный номер образца 5

№	Показатель	Определяемая концентрация	Норма, ПДК по СанПиНу	НД на методы исследований
1.	Запах	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	0 ⁰	Не более 20 ⁰	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	0,290	Не более 1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5.	Водородный показатель	7,88	В пределах 6,0-9,0 мг/экв/л	РД 2.24.495-2005
6.	Окисляемость перманганатная	2,04	Не более 5,0 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.159-99
7.	Общая жесткость	6,67	Не более 7,0 ⁰	ГОСТ 31954-2012
8.	Сухой остаток	674,0	Не более 1000 мг/л	ГОСТ 18164-72
9.	Нефтепродукты	0,021	Не более 0,1 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)
10.	АПАВ	0,054	Не более 0,5 мг/л	ГОСТ 31857-2012

Инженер хим.лаборатории

Гузеева Е.А.

Муниципальное унитарное предприятие
«ОРДЫНСКОЕ»

633261 Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское пр. Ленина, 19
Директор 8(383)59-21-454, бухгалтерия 8(383)59-21-059, e-mail: gkh333@mail.ru
ОГРН 1235400010020 ИНН 5403076643 КПП 540301001
р/сч 40702810409200000259 в банк «Левобережный» (ПАО)г. Новосибирск
Кор/сч 30101810100000000850 БИК 045004850

Химическая лаборатория по контролю качества природных, сточных и питьевых вод. Тел. 37-353

ПРОТОКОЛ

исследование питьевой воды

от «03» марта 2025г.

Наименование предприятия МУП «Ордынское»

Место взятие образец скважина № М-1976 БИС СБВ 2011 р.п. Ордынское ул. Октябрьская, 91с

Наименование водоисточника подземный

Дата и время взятия образца 27.02.2025г. 09 час. 42 мин.

Ф.И.О. отобравшего образец Гузеева Е. А.

Дата поступления образца в лабораторию 27.02.2025г. 09 час. 52 мин.

Регистрационный номер образца 10

№	Показатель	Определяемая концентрация	Норма, ПДК по СанПиНу	НД на методы исследований
1.	Запах	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Вкус	0 баллов	Не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	0 ⁰	Не более 20 ⁰	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	0,000	Не более 1,5 мг/л	ГОСТ 3351-74
5.	Водородный показатель	7,58	В пределах 6,0-9,0 мг/экв/л	РД 2.24.495-2005
6.	Окисляемость перманганатная	1,88	Не более 5,0 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.159-99
7.	Общая жесткость	9,80	Не более 7,0 ⁰	ГОСТ 31954-2012
8.	Сухой остаток	538,0	Не более 1000 мг/л	ГОСТ 18164-72
9.	Нефтепродукты	0,038	Не более 0,1 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012г.)
10.	АПАВ	0,069	Не более 0,5 мг/л	ГОСТ 31857-2012

Инженер хим.лаборатории

Гузеева Е.А.